

POP TT55N

Kompaktowa jednoręczna nitownica do nitonakrętek.
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Stal

Ramię: Stal

Długość: 190mm

Waga: 0,5kg

Zakres: M3-M5 (wszystkie materiały), M6 Alu, Stal

Wyposażenie:

trzczenie do nitonakrętek M3 - M6

Opakowanie:

Karton: 249,00PLN netto



POP PNT110X

Profesjonalna jednoręczna nitownica do nitonakrętek i nitośrub.
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Aluminium

Ramię: Stal

Długość: 240mm

Waga: 0,8kg

Zakres: M3-M5 (wszystkie materiały), M6 Alu, Stal

Wyposażenie:

trzczenie do nitonakrętek M3 - M6

trzczenie do nitośrub M4 - M6

Opakowanie:

Karton: 249,00PLN netto



Pull Link PLN



POZNIT SERWIS Agnieszka Czerwińska 61-601 Poznań, Naramowicka 319, Tel.791057731, poznit.serwis@o2.pl

Profesjonalna jednoręczna nitownica do nitonakrętek i nitośrub.
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Aluminium

Ramię: Stal

Długość: 265mm

Waga: 0,72kg

Zakres: M3-M5 (wszystkie materiały), M6 Alu, Stal

Wyposażenie:

trzczenie do nitonakrętek M3 - M6

trzczenie do nitośrub M4 - M6

Opakowanie:

Karton: 210,00PLN netto



POP PNT210X

Profesjonalna dwuręczna nitownica z przekładnią grzechotkową do nitonakrętek i nitośrub do stosowania szczególnie w miejscach trudno dostępnych.
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Stal

Ramiona: Stal

Długość: 210mm

Waga: 1,15kg

Zakres: M4-M12 (wszystkie materiały)

Wyposażenie:

trzczenie do nitonakrętek M6 – M12

Opakowanie:

Karton: Cena 549,00 PLN netto



Pull Link PL-12N

Profesjonalna dwuręczna nitownica z przekładnią grzechotkową do nitonakrętek i nitośrub do stosowania szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Stal

Ramiona: Stal

Długość: 200mm

Waga: 0,98kg

Zakres: M4-M12 (wszystkie materiały)

Wyposażenie:

trzcienie do nitonakrętek M6 – M12

trzcienie do nitośrub M5 – M8

Opakowanie:

Karton: Cena 499,00 PLN netto



Pull Link ASN12-R

Profesjonalna dwuręczna nitownica z teleskopowymi ramionami oraz przekładnią grzechotkową do nitonakrętek i nitośrub do stosowania szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Stal

Ramiona: Stal

Długość: 210mm

Waga: 1,82kg

Zakres: M5-M12 (wszystkie materiały)

Wyposażenie:

trzcienie do nitonakrętek M6 – M12

trzcienie do nitośrub M5 – M8

Opakowanie:

Karton: Cena 599,00 PLN netto



POP PNT310X

Profesjonalna dwuręczna nitownica z przekładnią ślimakową do nitonakrętek i nitośrub
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Aluminium

Ramiona: Stal

Długość: 540mm

Waga: 1,7kg

Zakres: Nitonakrętki M4-M10 (wszystkie materiały)

Nitośruby M4-M10 (wszystkie materiały)

Wyposażenie:

Trzpień do nitonakrętek M5 – M10

Trzpień do nitośrub M5 – M8

Opakowanie:

Karton: Cena 550,00PLN netto



POP PNT410X

Profesjonalna dwuręczna nitownica do nitonakrętek z unikalnym rozwiązaniem pozwalającym na mocowanie nawet dużych rozmiarów nitonakrętek przy użyciu niewielkiej siły
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Aluminium

Ramiona: Stal

Długość: 580mm

Waga: 2,5kg

Zakres: Nitonakrętki M4-M12 (wszystkie materiały)

Nitośruby M5-M8 (wszystkie materiały)

Wyposażenie:

trzpień do nitonakrętek M5 – M12

Opakowanie:

Karton: Cena 799,00 PLN netto



POP PNT510X

Profesjonalna dwuręczna nitownica do nitonakrętek i nitośrub
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: Aluminium

Ramiona: Stal

Długość: 555mm

Waga: 1,5kg

Zakres: Nitonakrętki M4-M10 (wszystkie materiały)

Nitośruby M4-M10 (wszystkie materiały)

Wyposażenie:

Trzpień do nitonakrętek M5 – M10

Trzpień do nitośrub M5 – M8

Opakowanie:

Karton: Cena 550,00PLN netto



Scell-it (E-410-NV-T)

Profesjonalna dwuręczna nitownica do nitonakrętek i nitośrub
Mechanizm ustawiania skoku oraz system szybkiej wymiany trzpieni.

Parametry:

Korpus: ABS plastik z rdzeniem stalowym

Ramiona: Stal

Długość: 485mm

Waga: 2,2kg

Zakres: Nitonakrętki M4-M10 (wszystkie materiały)

Wyposażenie:

Trzpień do nitonakrętek M4 – M10

Opakowanie:

Karton: Cena 350,00PLN netto

